

VIDEUS

ROUND ROBIN

SISTEMA DE MONITOREO POR BARRIDO AUTOMÁTICO DE SEÑALES.

SISTEMA PARA MONITOREAR MÚLTIPLES SEÑALES A BAJO COSTO.

*Diseñado específicamente para
cableoperadores.*

Es un sistema diseñado específicamente para el cableoperador que necesita monitorear múltiples señales a bajo costo. El sistema realiza un barrido de las señales analógicas (PAL o NTSC), como también las señales digitales (sintonizando automáticamente a través de envío de comandos IR al Set Top Box).

*Automatice el monitoreo
de toda la grilla
y acceda remotamente desde
su smartphone!*

FORMATOS DE ENTRADA SOPORTADOS

- RF analógico.
- Video Banda Base, NTSC, PAL.
- HDMI.



PANTALLA DE MONITOREO DE TODAS LAS SEÑALES CON SUS RESPECTIVAS ALARMAS.

Manténgase siempre al tanto del estado de las señales antes que sus clientes puedan ver algún fallo.

FUNCIONALIDADES

- Operación remota 100% desde interfaz web con previsualización.
- Visualización de video de archivo o vivo en pantalla local o remoto.
- Remotización de Set Top Box de manera automática por medio de Controles IR.
- Monitoreo de señales analógicas y digitales 24/7 los 365 días del año.
- Agenda de monitoreo de grilla configurable a la necesidad de cada cliente.
- Alarmas sonoras.
- Reporte de alarmas por mail totalmente configurable.



Escaneo automático de canales

El sistema cambia de canal automáticamente para recorrer la grilla.



Alarmas por mail y sonoras

Reporte de alarmas de falla en los canales para que el Cableoperador se entere lo antes posible.



Operación local y web

La configuración y operación es 100% Web. HTML5. No requiere plugins. Compatible con todos los navegadores standares del mercado.



Más de 750 canales de monitoreo

Monitoreo de más de 750 canales de TV en 2 entradas. Todas las señales que genere un Cableoperador.



Entrada analógica y digital

El sistema posee una entrada analógica para escanear la grilla analógica y una entrada para video digital remoteando un Set Top Box



Visualización de video

Se puede ver el video del vivo o del archivo de la secuencia de scaneo de manera local o remota.



Salida de monitoreo hdmi

Posee una salida de visualización para ver el scanning vivo y las alarmas.



Grabación de audio y video de la secuencia

Genera una copia de la grabación de la secuencia de cambio de canal para poder verificar las fallas.

“

Full Uptime!
Sistema preparado para funcionar 24x7 sin interrupciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Sistema Operativo CentOS 7 64 bits.
- Base de datos Mysql.
- Firewall.
- Soporte HTTP/HTTPS.
- Sistema de archivos de almacenamiento XFS o EXT4.
- Administración y operación Web.
- No requiere instalar plugins.
- Sincronización de Fecha/Hora con NTP o Nettime
- Integración con LDAP (Active Directory).
- Sistema de actualización de software de forma remota.
- Full Uptime! Sistema preparado para funcionar 24/7 sin interrupciones.

SEGURIDAD


Robusto sistema de gestión de usuarios, grupos y permisos.

Permisos por funcionalidad y por contenido

Acceso a través de usuario y clave

Los grupos permiten crear perfiles de usuarios distintos para navegar el sistema.

El sistema guarda registro de actividad de cada usuario, con fecha/hora, ip, etc.



3Way Solutions es una compañía dedicada a desarrollar productos y soluciones para el sector de broadcasting , cable, video profesional y gobierno enfocados en la grabación de televisión, detección de contenido, monitoreo de media, copia legal, repropósito de contenido, verificación de cumplimiento de regulaciones y monitoreo de QoS/QoE.